

令和8（2026）年度

防災マニュアル

- ・ 非常災害対策計画マニュアル
（避難確保計画）
- ・ 消防計画マニュアル
- ・ 保育安全計画マニュアル
- ・ 事業継続計画マニュアル
（B C P : Business Continuty
Planning）



社会福祉法人わかば会
草加なかよし保育園

令和 8年4月1日 改正

目 次

① 非常災害対策計画マニュアル（避難確保計画）

- 1 施設の立地条件
- 2 災害に関する情報の入手
- 3 災害時の連絡先及び通信手段の確認
- 4 避難を開始する時期、判断基準
- 5 避難場所
- 6 避難経路
- 7 避難方法
- 8 災害時の人員体制、指揮系統
- 9 関係機関との連携体制
- 10 食料、防災資機材等の備蓄
- 11 防災教育及び災害避難訓練の年間計画

② 消防計画マニュアル

③ 保育安全計画マニュアル

- 1 保育安全計画
- 2 優先業務の選定
- 3 B C P（事業継続計画）チェックリスト
- 4 園児情報の持ち出し
児童票ファイル
緊急連絡カード

目 次

④ 事業継続計画マニュアル (BCP : Business Continuty Planning)

- 1 平常時の対応
- 2 災害時の初動対応
- 3 園児・職員の安全確保
- 4 建物・設備の被害点検
- 5 園児・職員の安否確認
- 6 電気が止まった場合の業務継続策
- 7 ガスが止まった場合の業務継続策
- 8 水道が止まった場合の業務継続策
- 9 感染症がまん延した場合の業務継続策
- 1 0 暑さ・寒さ対策
- 1 1 事業中断の対応
- 1 2 防災教育
- 1 3 評価と改善
- 1 4 防災教育及び避難訓練年間計画

- 別紙 1 災害時役割分担管理表
- 別紙 2 BCP（事業継続計画）チェックリスト
- 別紙 3 耐震措置点検表
- 別紙 4 点検項目
- 別紙 5 プール活動・遊びに関するチェックリスト
- 別紙 6 安全対策点検表
- 別紙 7 防災教育及び避難訓練年間計画
- 別紙 8 保育園・引き取り訓練の基本目的

- 別紙参照① 園児緊急連絡カード
- 別紙参照② 児童票ファイルデータ
- 別紙参照③ 職員緊急連絡網

1 非常災害対策計画マニュアル

1 施設の立地条件

(1) 施設立地場所の地形等

当施設は、東武スカイツリーライン谷塚駅東口より徒歩15分の場所に位置し、鉄骨2階建ての施設です。

草加市は、水のたまりやすい地形です。市内を流れる川だけでなく、利根川や荒川など、草加市から離れた大きな川があふれても、浸水する恐れがあります。

東京湾北部地震マグニチュード7.3の想定での液状化による被害がやや高いと想定される地域です。

(2) 災害危険区域等の該当の有無

災害危険区域等	該当の有無	区域等の名称
浸水想定区域	有	谷塚西部ブロック 想定浸水深0.5m～3.0m
土砂災害警戒区域	無	
土砂災害特別警戒区域	無	

(3) 予測される災害の危険性

地震・・・震度6弱 液状化やや高い 地震による火災

洪水・・・利根川、中川、綾瀬川、元荒川、荒川が氾濫した場合0.5m～3m未満（1階床上浸水）

竜巻・・・大雨・雷、ひょうなど激しい現象

2 災害に関する情報の入手方法

(1) 市から発令される避難情報の入手方法

① 防災行政無線

② 草加お知らせメール

- 草加市の防災情報などを、登録した携帯電話やパソコンにメールで配信する。

【配信情報】

災害等に関する情報（避難情報、避難所関係など）

気象等の警報に関する情報（注意報・警報など）

≪登録方法≫ 登録アドレス：t-soka@sg-p.jp

1.上記メールアドレスに空メールを送信する。

2.登録ページがリンクされたメールが自動で返信される。

3.そのリンクにアクセス後、登録画面で配信を希望するメールアドレス・配信希望カテゴリを入力し登録する。

① 防災アプリ（防災草加）

② LINE等のSNS情報

③ 広報車、消防団による広報

④ インターネット環境災害時無料Wi-Fiスポット「00000※JAPAN」※数字ゼロ5つ

(2) 災害に関する情報の入手方法

- ① 気象庁ホームページ
- ② テレビ

データ放送に対応しているテレビでは「d」ボタンを押す事で、気象情報や災害情報を確認することができる。
NHK 1ch (地デジ)
J:COM埼玉 11ch (ケーブルテレビ)
テレビ埼玉 3ch (地デジ)

- ③ 市ホームページ
- ④ ラジオ放送

AM NHK第一 594kHz
FM NACK5 79.5MHz

- ⑤ 防災行政無線

草加市防災テレホンサービス
に設置しているスピーカー「防災行政無線」で放送した内容を自動音声で提供される
[TEL:048 \(922\) 9911](tel:0489229911)

- ⑥ 広報車、消防団による広報
- ⑦ 道路の「通れた道マップ」 (災害後でも通れる道を教えてくれる)
※積極的な情報収集に努める

3 災害時の連絡先及び通信手段の確認

- (1) 職員の緊急連絡網 別紙参照
- (2) 自治体等の連絡先

連絡先	担当部署	電話番号	連絡可能時間	備考
市 (防災担当)	危機管理課	048-922-0614	8:30~17:15	
市 (福祉担当)	保育課	048-922-1491	8:30~17:15	
草加消防署		048-924-0119	24時間	
草加警察署		048-943-0110	24時間	
草加市立病院		048-946-2200	24時間	
みなみ草加クリニック		048-924-0600	9:00~18:15	水曜定休 土日9:00~12:15
ビジネスTEPCO かけつけサービス		0120-5050-95	24時間	

- (3) 利用者情報 (家族の連絡先)

保管場所・・・2階事務所 キャビネット (鍵あり)

4 避難を開始する時期、判断基準

- (1)【警戒レベル3】高齢者等避難が発令されたとき
- (2)【警戒レベル3】高齢者等避難が発令されていなくても、身の危険を感じる時
- (3) 震度5弱以上の地震が発生したとき

※降雨量のリスク判断基準：1時間あたり50ミリの雨量

※安全なうちに安全な場所へ避難する（そろそろ危ないでは遅い）

【参考】内閣府防災情報のページ内「避難情報に関するガイドライン」（令和3年5月）
「警戒レベルの一覧表」より転載 ([hinan_guideline.pdf \(bousai.go.jp\)](https://www.bousai.go.jp/hinan_guideline.pdf))

避難情報等	居住者等がとるべき行動等
【警戒レベル5】 緊急安全確保 (市町村長が発令)	●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない） ●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ ・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。 ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。
【警戒レベル4】 避難指示 (市町村長が発令)	●発令される状況：災害のおそれ高い ●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 ・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。
【警戒レベル3】 高齢者等避難 (市町村長が発令)	●発令される状況：災害のおそれあり ●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 ・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する ※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者 ・高齢者等以外の人にも必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に非難するタイミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。
【警戒レベル2】 大雨・洪水・高潮 注意報 (気象庁が発表)	●発令される状況：気象状況悪化 ●居住者等がとるべき行動：自らの避難行動を確認 ・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認。
【警戒レベル1】 早期注意情報 (気象庁が発表)	●発令される状況：今後気象状況悪化のおそれ ●居住者等がとるべき行動：災害への心構えを高める ・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。

5 避難場所


避難場所は下表のとおりとする。

- ・水害の場合：避難場所は【草加なかよし保育園2階保育室】とする。
- ・地震による火災等の場合：避難場所は状況により【谷塚中学校】へ避難、もしくは屋内安全確保を判断する。

	名 称	移動距離	移動手段	移動時間
避難場所	谷塚中学校	580m	☒ 徒歩	14分
			☐ 車両（1）台	
屋内安全確保	草加なかよし保育園 2階保育室			

避難経路図

避難場所 谷塚中学校




凡例	ルート 1	
	ルート 2	
	要配慮者施設	
	避難場所	

(2) 屋内安全確保の場合の避難経路図

避難経路図

避難場所

草加なかよし保育園
2階保育室



凡例

避難経路



避難場所



7 避難方法

年齢	避難方法
0 歳児クラス	おんぶ・カート
1 歳児クラス	おんぶ・カート
2 歳児クラス	徒歩
3 歳児クラス	徒歩
4 歳児クラス	徒歩
5 歳児クラス	徒歩

8 災害時の人員体制、指揮系統

(1) 災害時の参集

職員参集基準

参集体制	参集基準	対象職員
警戒参集体制	①台風等による大雨により、浸水被害が発生するおそれがあるとき ②草加市で震度 5 弱の地震が発生したとき	・統括責任者(施設長)は施設に出勤、必要に応じ職員を参集すること
非常参集体制	①草加市に相当規模の災害の発生が予測され、その対策を要するとき ②草加市に災害が発生し、その規模及び 範囲等から早急な対策を要するとき ③草加市で震度 5 強以上の地震が発生したとき ④その他、総括責任者が必要と認めるとき	・総括責任者は施設に出勤 ・その他の職員は、家族等の安全が確保され次第出勤すること

(2)役割分担

①総括責任者	園長	(不在時の代行者 副園長)
②情報班班長	副園長	(不在時の代行者 主任)
③消火班班長	栄養士	(不在時の代行者 副主任)
④救護班班長	看護師	(不在時の代行者 園長)
⑤避難誘導連絡班班長	主任	(不在時の代行者 副園長)
⑥応急物資班班長	栄養士	(不在時の代行者 調理員)
⑦救援要請班班長	副主任	(不在時の代行者 事務員)
⑧引き渡し班班長	園長	(不在時の代行者 副園長)

総括責任者	班	班長班員	任務
施設長	情報班	副園長 0歳児クラス 担任	・ 気象や災害の情報収集 ・ 職員への連絡、職員や職員家族の安否確認 ・ 関係機関との連絡調整 ・ 利用者家族への連絡 ・ 避難状況の取りまとめ
	消火班	栄養士 調理員	・ 火元の点検、ガス漏れの有無を確認 ・ 発火の防止と発火の際の初期消火 ・ 119番通報
	救護班	看護師 1歳児担任	・ 負傷者の救出及び安全な場所への移動 ・ 応急手当及び病院などへの移送
	避難誘導連絡班	主任 3・4・5歳児 担任	・ 利用者の安全確認 ・ 施設、設備の被害状況確認 ・ 関係機関との連絡調整 ・ 利用者家族への連絡 ・ 利用者への状況説明・避難誘導 ・ 利用者の避難誘導 ・ 利用者の避難介助 ・ 利用者の避難介助 ・ 利用者の避難介助・家族への引渡し
	応急物資班	栄養士 2歳児担任	・ 食料、飲料水などの確保
	救援要請班	副主任 事務員	・ 地域住民、ボランティア団体及び近隣の社会福祉施設等への救護養成と活動内容調整
	引き渡し班	園長 各クラス担任	・ 園児の引き渡し ・ 職員の帰宅指示

※別紙①～⑧

(3)避難に必要な職員数

避難誘導 11人、情報連絡 1人

9 関係機関との連携体制

- (1)町会からの情報提供、避難支援協力について申し合わせ
- (2)みなみ草加クリニックとの連携協力について合意
- (3)毎年1回第1避難場所である谷塚中学校への避難訓練実施
- (4)毎年9月に町会の防災訓練に参加

※4日目を以降の支援物資の協力体制を整える。

食料、防災資機材等の備蓄がなくなりそうなものは早い段階で連絡し、協力を得る。

10 食料、防災資機材等の備蓄

備蓄品リスト

分類	品名	数量	積算根拠	保管場所
食料品等	食器類（皿、箸等）	100食 2セット	園児81人 職員11名 常用食器使用	食堂
	ポリ容器（生活用水用）	4個	園児81名 職員11名 1人あたり1.5L 一日必要量136L 備蓄量150L	食堂
	粉ミルク	2缶	200mLのミルク 50食分	0歳児保育室
	備蓄deボローニャ（ブリオッシュ）	24缶	3～5歳児	0歳児保育室
	尾西のミルクスティック（プレーン）	30袋	1日必要カロリー 1300kcal	
	えいようかん	20箱		
	マジックライス 保存食 青菜ごはん	50袋	30～49歳女性Ⅱ	
	ひとくちやわらかラスク（メープル）	32袋	一日必要カロリー	
	缶入りミニクラッカー	24缶	2050kcal	
	SUPER-BALANCE 6YEARS ココア・全粒粉	20袋×4		
	尾西のライスクッキー（いちご味）	24箱	3～5歳児 81名	
	尾西のわかめごはん	50袋		
	美味しい非常食 スティックバームクーヘン	50袋	30～49歳女性Ⅱ	
	おいしい非常食 草加せんべい	240枚入り	11人	
	長期賞味期限食品 豚汁	50袋		
	長期賞味期限食品 肉じゃが	50袋		
	保存水 純天然アルカリ	500×24本	3日分カロリー 383550kcal	
	保存水 純天然アルカリ	2L×6本		
	防災まるかじりセット ウインナー	60袋	非常食合計カロリー 389460kcal	
	防災まるかじりセット コーンスープ	60袋		
	防災まるかじりセット イタリアンリゾット	60袋		
	防災まるかじりセット パン缶	60巻		
	防災まるかじりセット てりやきチキン	60袋		
	防災まるかじりセット バランスクッキー	60袋		
	防災まるかじりセット ドライなっとう	60袋		
	防災まるかじりセット 丸かじりチキン	60袋		
	防災まるかじりセット 保存水	60本		
	生活用品	救急箱	3箱	－
体温計		9個	－	各保育室 受付
おむつ		1パック/1人	－	各保育室 木浴室
着替え・肌着		3枚/1人	－	各保育室 休憩・会議室
哺乳瓶		11本	－	0歳児保育室
タオル		1枚/1人	－	各保育室 木浴室

分類	品名	数量	積算根拠	保管場所
避難用具	ラジオ	6 台	－	各保育室
	メガホン	1 台	－	1 階廊下
	携帯充電器	1 台	－	事務室
	電池		－	事務室
	アルミブランケット	2 0 枚	－	防災倉庫
	毛布	1 3 枚		3 歳児保育室
	軍手	8 個	－	園庭倉庫
	トラロープ		－	わかば会館
	ビニール袋	1 袋	1 0 0 枚入り	各保育室
	避難経路図	6 枚	－	各保育室
	簡易トイレ	4 0 回分	－	外倉庫
	ヘルメット（大人用）	2 0 個	－	各保育室 給食室 受付 事務室
	ガムテープ	3 個	－	休憩・会議室 事務室
	ベビーカー	3 台	－	更衣室
	おんぶ紐	7 本	－	0 歳児クラス 1 歳児クラス
	お散歩カート	2 台	－	更衣室
	折り畳み台車(アルミ製)	1 台	－	玄関
	避難用テント	1 張	－	倉庫
	ポータブル発電機	2 個	－	倉庫
	サランラップ		－	給食室
	バケツ		－	木浴室
	マイク		－	保育室
	非常持ち出しバック	1 2 個	－	各保育室

1 1 防災教育及び訓練の年間計画

防災体制の確立・
非常災害対策計画の作成

情報収集伝達要員・避難誘導要員の任命や外部からの支援体制等を確認し、避難確保計画に反映します。

実施予定月日			
4	月	1	日

全職員への防災教育

○非常災害対策計画等の情報の共有
○過去の被災経験や災害に対する知恵の伝承 など

実施予定月日			
4	月	28 30	日

保護者への防災教育

○水害等の危険性や避難場所の確認
○緊急時の対応等に関する保護者、家族への説明 など

実施予定月日			
2	月	16～24	日

通所施設

情報伝達訓練

○従業員の緊急連絡網の試行
○保護者への情報伝達手段（メール・電話等）の確認、情報伝達の試行 など

保護者への引き渡し訓練

○保護者の緊急連絡網の試行
○連絡後、全施設利用者を保護者に引き渡すまでにかかる時間の計測 など

実施予定月日			
9	月	1	日

実施予定月日			
7	月	18	日

避難訓練

○防災体制と役割分担の確認、試行
○施設から避難場所までの移動にかかる時間の計測 など

実施予定月日			
4	月	7	日
5	月	14	日
6	月	4	日
7	月	3	日

実施予定月日			
8	月	2	日
9	月	8	日
10	月	15	日
11	月	5	日

実施予定月日			
12	月	14	日
1	月	27	日
2	月	9	日
3	月	4	日

非常災害対策計画の更新

避難を円滑かつ迅速に確保するために、非常災害対策計画に基づく訓練を実施し、必要に応じて計画を見直します。

実施予定月日			
3	月	31	日

② 消防計画マニュアル（防災管理規定に基づく）

幼稚園、保育園、養護学校、小・中学校等用
社会福祉法人わかば会 草加なかよし保育園
消防計画（防火管理規程）

（目的）

第1条 この計画は、消防法第8条第1項の規定に基づき、社会福祉法人わかば会 草加なかよし保育園における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第2条 この計画は、社会福祉法人わかば会 草加なかよし保育園に勤務し、出入りするすべての者に適用する。

（予防管理組織）

第3条 防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、次のとおりとする。

防火管理者			
防火担当責任者		火元責任者	
担当区域	職・氏名	担当区域	氏名
1F パンダ組 キリン組 ライオン組 給食室 受付	3歳児担当 4歳児担当 5歳児担当 栄養士 園長	調理室	栄養士
2F ラッコ組 ペンギン組 イルカ組 調乳室 沐浴室	0歳児担任 1歳児担任 2歳児担任 0歳児担任 0歳児担任		
2F 事務室 相談室 会議室	事務 事務 主任		
廊下・テラス・園庭	園長		

（建物等の自主検査）

第4条 火元責任者は、自主検査票に基づき次の区分により自主検査を実施するものとする。

検査対象		実施月日	
建築物	通路・階段等	1日 2回	毎日始業・終業時
	防火区画	1日 1回	毎日終業時
消防用設備等		1日 1回	防火シャッター 毎日終業時

- 防火担当責任者は、火元責任者の実施した自主検査の結果を確認し、防火管理者に報告するものとする。
- 防火管理者は、報告された内容を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、理事長（管理権原者）に報告し、改修を図らなければならない。

(職員等の遵守事項)

第5条 全職員は、火災予防及び火災発生時の避難確保のために、次の事項を遵守しなければならない。

(1)火気管理に関する事項

- ア 園児等の手の届く所にマッチ、ライターを置かない。
- イ 火気使用器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。
- ウ 厨房内は常に整理整頓し、グリスフィルター等は定期的に清掃する。
- エ 工事を行うときは、防火管理者を通じて、工事中の防火安全対策を樹立する。

(2)防火防止に関する事項

- ア 建物の周囲に可燃物を置かない。
- イ 死角となる事務室、トイレ等に可燃物を置かない。
- ウ 物置、空室等の施錠を行う。
- エ トイレ、洗面所等の巡視を行う。

(3)避難管理に関する事項

- ア 廊下、階段、通路には、物品（玩具、いす、自動販売機等）を置かない。
- イ 階段、非常口等にも置けられている扉の開閉を妨げるような物品が置かれている場合は、直ちに除去する。
- ウ 防火シャッターの降下位置に物品が置かれている場合は直ちに除去する。
- エ 上記において、物品を容易に除去できない場合は、防火管理者（園長）又は災害対策事故防止委員会に報告する。

(消防用設備等の法定点検)

第6条 消防用設備等の機能を維持管理するために、次により法定点検を実施する。

消防用設備等	点検実施月日		
	機器点検		総合点検
消火器	5月	10月	
屋内消火栓設備	5月	10月	10月
自動火災報知設備	5月	10月	10月
誘導灯	5月	10月	
(非常)放送設備	5月	10月	10月
避難器具	5月	10月	10月

2 防火管理者は、消防用設備等の法定点検の結果を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、理事長（管理権原者）に報告し、改修を図らなければならない。

3 消防用設備等の法定点検の結果は、1年(3年)に1回草加八潮消防組合に報告しなければならない。

(自衛消防活動)

第7条 火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担は次のとおりとする。

自衛消防隊長	任務別	班長	班員
防火管理者	通報連絡班	施設長	副園長
	消火班	栄養士	調理師
			調理員
	避難誘導班	主任	各クラス担任

任 務 分 担	
通 報 連 絡 班	119番で消防機関へ通報する。 園への連絡を行う。 関係者への連絡を行う。
消 火 班	消火器等による初期消火を行う。
避 難 誘 導 班	出火時における避難者の誘導を行う。 逃げ遅れた者の確認を行う。 避難器具により逃げ遅れた者を避難させる。

(震災対策)

第8条 震災時の災害を予防するため、次の事項を実施するものとする。

(1) 日常の地震対策

- ア ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。
- イ 窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。
- ウ 火気使用設備・器具からの出火防止措置を行う。
- エ 危険物等の流出、漏えい措置を行う。
- オ 高所に置かれた重量物は低所に移動する。
- カ 震災用の備蓄品を確保するとともに、定期的に点検する。
- キ 救助、救出用資機材を確保するとともに、定期的に点検する。

(2) 地震後の安全措置

- ア 火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止及び電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。
- イ 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。
- ウ 防火担当者は、火災等第二次災害の発生を防ぐために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検・検査を実施し、防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行う。
- エ 各設備・器具は、安全を確認した後に使用する。

(3) 震災時の活動

震災時において自衛消防隊は、次の活動を行う。

ア 情報収集・伝達

通報連絡班は、次のことを行う。

- (ア) テレビ、ラジオ等により情報の収集を行う。
- (イ) 必要な情報を職員に知らせる。

イ 警戒巡視

消火班は、次のことを行う。

- (ア) 火災発生の警戒及び被害状況の把握のため、建物内を巡視する。
- (イ) 落下、倒壊した物品で避難上障害となるものを除去する。
- (ウ) 建物内の被害状況等を防火管理者に報告する。

ウ 避難誘導

避難誘導班は、園児等の混乱防止に努めるとともに次のことを行う。

- (ア) 園児等を落ち着かせ、原則として自衛消防隊長から指示があるまで待機させる。
- (イ) 園児等の避難誘導を行う場合には、落下物からの頭部保護、倒壊物等による転倒防止等必要な措置を行う。
- (ウ) 園児等を第一避難場所（ 谷塚中学校 ）第二避難場所（ 両新田小学校 ）まで誘導する場合は、先頭と最後尾に職員等を配置して行う。
- (エ) 避難にあたっては、車両等を使用せず全員徒歩とする。

(教育訓練)

第9条 防火管理者等は職員等の防火知識並びに消防技術及び震災対応措置の向上を図るため、防火・防災に関する教育及び訓練を行う。

2 防火管理者等が行う防火・防災に関する教育は、次により実施する。

(1) 教育の実施時期・区分

			防火管理者		
新入職員	採用時	採用時1回	○		
職員	毎月1回	年12回	○		
	4月及び適宜	年1回及び都度		○	○
備考	○印は、実施対象者を示す				

- (2) 防火・防災教育の内容は、次の事項とする。
- ア 火災予防上職員が遵守すべき事項について
 - イ 火災発生時の対応（役割、実施事項等）について
 - ウ 地震発生時の対応（役割、実施事項等）について
 - エ 警戒宣言発令時の対応（役割、実施事項等）について
 - オ その他必要な事項について

3 防火管理者が行う防火・防災に関する訓練は、次により実施する。

訓練種別	実施時期	訓練種別	実施時期
消火訓練	毎月実施	震災訓練	5・6・8月
避難訓練	毎月実施		
通報訓練	7・2月	総合訓練	7・2月

（消防機関への報告、連絡）

第10条 防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、次の業務を行う。

- (1) 消防計画の作成（変更）届出
- (2) 防火指導等の要請
- (3) 消防用設備等の点検結果の報告
- (4) その他防火管理上必要な事項

附 則

この計画は、令和4年8月25日から施行する。

③ 保育安全計画マニュアル

1 保育安全計画

◎安全点検

- (1) 施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検
 防犯防火施設点検/日
 各保育室/月
 大型遊具・園庭/月

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
重点点検箇所	散歩コースの危険箇所散歩ルート再確認 緊急連絡先作成 災害時の避難口 避難訓練の確認	午睡チェックについての再確認 お散歩マニュアルの確認	プール開き前に「プール活動・水遊びに関するチェックリスト」を確認共有 ※別紙5 救急救命講習	緊急連絡先点検（処遇会議） 緊急時引き取りルート確認（保護者） ※別紙8	ヒヤリハットの確認の確認、固定遊具を安全点検し、破損箇所を直す 耐震措置点検 ※別紙3	緊急連絡先作成点検 (処遇会議) 防災訓練 保護者周知（シェイクアウト訓練）
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
重点点検箇所	手洗いを励行し感染予防に努める 避難経路、災害時持ち出し荷物の点検	おもちゃの安全点検、破損しているものは破棄する	食料、防災資機材等の備蓄品表再作成 ※P10参照	緊急連絡先作成点検（処遇会議） 防犯に係る安全対策点検 ※別紙6	発熱・嘔吐・下痢等の処理についての再確認	生活場所・遊び場の衛生管理について確認 災害避難安全教育計画作成 ※別紙7

(2) マニュアルの策定・共有

分野	見直し（再点検）予定時期	掲示・管理場所
保育実施マニュアル重大事故防止含む	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ 午睡	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ 食事	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ プール・水遊び	令和8年9月1日	各クラスマニュアル
☐ 園外活動	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ バス送迎（※遠足時）	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ 災害時マニュアル	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ 119番対応時マニュアル	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ 救急対応時マニュアル	令和9年3月1日	各クラスマニュアル
☐ 不審者対応時マニュアル	令和9年3月1日	各クラスマニュアル

◎児童・保護者に対する安全指導等

- (1) 児童への安全指導（認可外保育施設の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等）

	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
乳児・1歳以上3歳未満児	4月 避難訓練 5月 避難訓練 6月 避難訓練	7月 避難訓練 8月 避難訓練 9月 避難訓練	10月 避難訓練・交通安全教室 11月 避難訓練 12月 避難訓練	1月 避難訓練 2月 避難訓練 3月 避難訓練
3歳以上児	4月 避難訓練 5月 避難訓練 6月 避難訓練・消防署見学・防火教育	7月 避難訓練 8月 避難訓練 9月 避難訓練	10月 避難訓練・交通安全教室 11月 避難訓練 12月 避難訓練	1月 避難訓練 2月 避難訓練・命の安全教育 3月 避難訓練

(2) 保護者への説明・共有

4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
4月 懇談会	7月 引き取り訓練 9月 災害伝言ダイヤルの体験利用 シェイクアウト		2月 保護者会 3月 新入園児説明会

◎訓練・研修

(1) 訓練のテーマ・取組

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
避難訓練等※1	火災 消火訓練	雷 火災 消火訓練	竜巻 火災 消火訓練	地震 火災 消火訓練	火災 消火訓練	水害 火災 消火訓練
その他※2	防災防火教育		心肺蘇生法、 気道内異物除去、 AED・エ ピペンの使用	119通報訓練 引き取り訓練		情報伝達訓練 災害伝言ダイ ヤル訓練、 シェイクアウト
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
避難訓練等※1	東海沖地震 火災 消火訓練	不審者 火災 消火訓練	火災 消火訓練	不審者 火災 消火訓練	地震 火災 消火訓練	火災 消火訓練
その他※2	見守り研修 交通安全教室	不審者対応 110通報訓練		110通報訓練	119通報訓練	送迎バスにおける見落とし防止

※1 「避難訓練等」・・・設備運営基準第6条第2項の規定に基づき毎月1回以上実施する避難及び消火に対する訓練

※2 「その他」・・・「避難訓練等」以外の119番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等）、不審者対応、送迎バスにおける見落とし防止等

(2) 訓練の参加予定者（全員参加を除く。）

訓練内容	参加予定者
見守り研修	見守り担当者
送迎バスにおける見落とし防止研修	お別れ遠足参加者

(3) 職員への研修・講習（園内実施・外部実施を明記）

4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
【園内】 4月 マニュアルの読み合わせ研修 防災防火防犯教育 6月 水遊びマニュアル講習 【外部】（消防署主催） 6月 救急救命講習（心肺蘇生法、気道内異物除去、 AED・エピペンの使用等）	【園内】 9月 嘔吐処理研修 【外部】 （消防署主催） 7月 消火訓練	【外部】 （警察署主催） 10月 見守り研修 11月 防犯指導	【園内】 3月 送迎バスにおける見落とし防止

(4) 行政等が実施する訓練・講習スケジュール

※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする

・6/1～6/2 児童福祉施設等災害時情報共有システム訓練 ・8/30～9/5 シェイクアウト埼玉～県内一斉防災訓練～
--

◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等）

・災害対策事故防止委員会でヒヤリハットの取りまとめ（2回/月） ・全体会議にて全職員にヒヤリハット、事故報告を共有、対策を検討し共有（1回/月） ・業務検討委員会でヒヤリハットの取りまとめ（1回/月） ・業務検討会議にて他施設のヒヤリハット共有（1回/月） ・施設長会議にて他施設の事故報告共有（1回/月）

◎その他の安全確保に向けた取組（地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等）

・登降園管理システムを活用した安全管理 ・防犯カメラの導入 ・町会の防犯パトロールへの参加 ・地域災害訓練への参加 ・電子錠の設置 ・登降園時の見守り職員配置
--

2 優先業務の選定

「安全・衛生管理」

- ・ 通常通りの保育が続けられるように安全に配慮する。
- ・ 水道が止まる可能性があるため衛生面に配慮した保育、日常生活を行う。

「健康管理」

- ・ 具合の悪い及び怪我をした園児、職員の看護業務と判断を行う。

「調理業務」

- ・ やむを得ず降園出来ない園児、帰宅できない職員の食事管理を行う。

「連絡業務」

- ・ 園児の保護者への連絡、災害用伝言ダイヤルの利用をする。
- ・ 必要時行政機関との連絡を行う。

「主活動（緊急時に可能なもの）」

- ・ 園児が降園までの間の緊急時に可能な保育体制をとる。

3 B C P（事業継続計画）チェックリスト

B C P（事業継続計画）チェックリスト ※別紙2

4 園児情報の持ち出し

☆緊急連絡カード、児童票ファイルは全園児分まとめて事務室の鍵つきの戸棚に保管

☆施設外避難時は園長が持ち出す

☆園長不在の場合は就業年数上位者順に持ち出す

・ 緊急連絡カード ※別紙参照①

・ 児童票 ※別紙参照②

4 事業継続計画（BCP：Business Continuty Planning）

1 平常時の対応

建物、設備の安全対策

①人が常駐する場所の耐震措置（月に1回確認する） ※耐震措置点検表 別紙 3

場所	対応策	対象事項・特記事項
ロッカー	ストッパー式の採用	
ピアノ	キャスター下皿	
テレビ	マット式又は、突っ張り棒や壁からのフック止めによる固定	
書棚	ストッパー式又は、突っ張り棒の採用	
パソコン	ストッパー、耐震ジェルマットの採用	
コピー機	ストッパーの固定	
掃除用具入れ	ストッパー式、突っ張り棒の採用	
各クラス棚	スライド式ロック、耐震ストッパー、S字フックの利用	

②設備の耐震措置

対象	対応策	対象事項・特記事項
消火設備	年2回の定期点検	5月 / 10月
自家発電機	現状確認	
固定大型遊具	月1回の見回り	

2 災害時の初動対応

[災害に関する基本方針]
利用者及び職員の生命を守り、継続的・安定的にサービスを提供する。

3 園児・職員の安全確保

(1) 地震時の園児・職員の安全確保

	大きな揺れが起きたとき	揺れが収まったあと
園内での保育中	・保育を中断し、しゃがんで頭を守る ・園児がベッドや高い所から転落しないようにする	・室内にけが人がいないかチェックし、余震にそなえ窓に近い児童は窓から離す
園外での保育中 (園庭)	・出来る限り園児を中央に集め、しゃがんで頭を守る	・職員の役割分担をリーダーが明確にする ・余震が来る可能性があるため遊具等に近い児童は離す
園外での保育中 (お散歩)	・その場で園児の身を守る対処を行い、揺れが収まるのを待つ	・けが人がいないかチェックし、点呼をとり、園に連絡して指示を仰ぐ ・連絡が取れない場合は、定められた避難場所に避難する
プール指導中	・児童が立ちあがって転倒しないように、プールから出てしゃがむ ・プール内に園児がいないことを確認する	・園児にタオルを掛けさせ、室内が安全であれば室内に避難する
排泄指導中	・便座から転落しないように、支えながらわきにしゃがむ ・個室のドアを開ける	・けが人がいないか確認し、トイレから出る
食事指導中	・食事を中断し、園児が慌てて誤嚥しないように声を掛けつつ、安全な場所へ移動する ・食べ物や食器が落下しても拾わない	・食器などはテーブルの中央にまとめ、落下した食器を片付ける ・落ち付いたら、食事を再開する

(2) 火災時の園児・職員の安全確保

	園内で火災があったとき	園外で火災があったとき
園内での保育中	・煙を吸わないように口と鼻をハンカチや袖等で塞いで、園外に避難する ・避難路以外のドアを閉める	・窓を閉め、煙の侵入を防ぐ ・いつでも避難ができるよう態勢を整える
園外での保育中 (園庭)	・煙を吸わないように口と鼻をハンカチや袖等で塞ぐ ・避難を開始する	・園舎内にいる職員は窓を閉め、煙の侵入を防ぐ ・いつでも避難ができるよう態勢を整える
プール指導中	・プール指導を中止し、保育室内にいる職員はなるべく衣服を持ち出す ・持ち出せない場合は備蓄庫にある毛布などで、体を保温する	・園舎内に戻り、衣服を着用する ・情報を収集し、避難行動に移る
排泄指導中	・トイレから出る	・慌てず排泄を済ませ、避難態勢に移る
食事指導中	・食事を中断し、避難を開始する	・窓を閉め、煙の侵入を防ぐ ・情報の収集に努め、保育を継続する

(3) 洪水時の園児・職員の安全確保

	警報がでたとき	洪水が起きたとき
園内での保育中	・ 情報を収集し、引き渡しの準備をする 「高解像度降水ナウキャスト」で検索 (1時間あたりの雨量等が分かる)	・ 2階へ移動し、保育にあたる ・ 水嚢を作り、浸水の被害を防ぐ
園外での保育中 (園庭)	・ 屋外での保育を中断し、園内での保育 を実施する	・ 園内に戻り、2階へ移動し、保育に あたる ・ 浸水被害を防ぐ
園外での保育中 (お散歩)	・ お散歩を中断し、園まで戻る	・ 点呼をとり、園に連絡して指示を仰 ぐ ・ 排水溝などに気を付け、道路の真中 を歩き、保育園または避難場所へ移 動する

(4) 竜巻時の園児・職員の安全確保

	警報がでたとき	竜巻が起きたとき
園内での保育中	・ 窓、ロールカーテンを閉め、窓か ら離れた場所へ移動する ・ 竜巻のルート情報を収集しながら、 保育にあたる	・ すぐに窓、ロールカーテンを閉め、 窓から離れた場所へ移動する ・ 机の下などで身を小さくして防災頭 巾をかぶり、頭を保護する
園外での保育中 (園庭)	・ 保育室に戻り、窓から離れた場所 で保育を実施する	・ すぐに園舎に戻り、ドア、窓、ロー ルカーテンを閉め、避難行動に移る
園外での保育中 (お散歩)	・ お散歩を中断し、保育室に戻る	・ 近くに頑丈な建物があったら、移動 する ・ 回りに建物がない場合は、近くの水 路やくぼみに身を伏せ頭を抱え、低 い姿勢を維持する
プール指導中	・ プール指導を中断し、保育室に戻 る	・ 保育室に戻り、避難行動に移る
排泄指導中	・ その場で身をかがめる姿勢をとる	・ その場で身をかがめる姿勢をとる
食事指導中	・ 窓から離れた場所へ移動して食事 をする	・ 食事を中断し、避難行動に移る

(5) 雷時の園児・職員の安全確保

	警報がでたとき	落雷があったとき
園内での保育中	・ 窓を閉め、カーテンは開ける ・ 警報が出ている間は外に出ないよ うにする	・ 電気器具、天井、壁から1m以上離 れた場所で保育する
園外での保育中 (園庭)	・ 園児を園内に戻す	・ すぐに園舎内へ戻る ・ 高い木から2m以上は離れる
園外での保育中 (お散歩)	・ お散歩を中断して、園に戻る	・ 近くの頑丈な建物に移動する ・ 雷の活動が止み、20分以上経過し てから園に戻る
プール指導中	・ プール指導を中断し、保育室に戻 る	・ 同左

4 建物・設備の被害点検

災害時は施設長が出勤し、建物、設備等の被害を確認する。必要があれば本部、保育課へ連絡をする。

点検項目 ※別紙 4

5 園児・職員の安否確認

園児・職員の安否確認

園児・職員の安否確認は、クラス担任が行い、園長先生に報告する。
確認・報告する事項は、報告者名、園児の人数と安否、周囲の被害状況、自分自身の家族の安否確認。

在宅職員の安否確認

自宅等で被災した場合は、電話又は災害用伝言ダイヤルで、施設に自身の安否情報を報告する。
安否確認システム（有料）、メール、SNSも活用できる。
報告する事項は、報告者名、職員自身の状況（けがの有無等）・家族が無事かどうか、自宅周辺の状況、出勤可能か。

★災害伝言ダイヤル… 1 7 1

6 電気が止まった場合の業務継続策

代替設備

ソーラーパネルによる蓄電器、手巻き式充電器、発電機、毛布、魔法瓶ポット

優先的に使用する設備

優先順位	設備	詳細
1	情報機器	テレビ・インターネットなど
2	冷蔵庫・冷凍庫	夏場は暑さ対策としてアイスノン・氷のうを冷やす
3	空調設備	暑さ・寒さ対策に使用

7 ガスが止まった場合の業務継続策

代替設備

電気設備等で代替ができるものは利用する。

例) 炊飯器、電気ポット、ホットプレート、毛布

8 水道が止まった場合の業務継続策

確保方法	詳細
備蓄品の飲料水	調理室に保管してあるペットボトル、ポリタンクの飲料水を使用（飲用水は最低でも3日分備蓄する）
給水車による配給	給水車による水の配給が実施された場合、給食室に備蓄しているポリタンクを活用

生活用水の確保

確保方法	詳細
河川水等	河川水からポリバケツ等を利用して運ぶ

トイレが使用できなくなった場合は簡易トイレを設置し、対応すること。

例) 簡易テント、簡易トイレ（トイレ用の水も用意）、給水シート、バケツ、新聞紙、ビニール袋等

排泄物の保管場所

保管場所候補	オムツ置き場
--------	--------

※ポリタンクの水は平常時から空にしておかない。

9 感染症がまん延した場合の業務継続策

(1)状況に応じた対応

感染症の予防については、常に様々な知見や情報を収集し、適切に対応するとともに保育所における感染症対策ガイドライン(こども家庭庁2018(平成30)年3月2023(令和5年 5月一部改訂) を参考に感染防止対策を講じる。

①重大度が軽度と判断される場合

感染症の伝播力が弱い、致死率が低い等、重大度が軽度と判断できる場合は、まず、業務縮小等を行わず、感染予防措置等の役職員の安全確保を徹底した上で、原則すべての業務を継続する。

②重大度が高くないと判断される場合

感染症の伝播力が強い、致死率が高い場合であっても、既にワクチンや治療薬が開発され公衆衛生上の対策が既に取りられており重大度は高くないと判断できる場合は、感染対策に講じ各業務を継続する。

③重大度が高いと判断される場合

未知の感染症等、公衆衛生上の対策が十分には整っておらず、伝播力や致死率の面でも重大度が高くなることが想定される場合は、事業実施にあたって状況把握に努め、行政への報告、状況判断を仰ぎながら連携を図っていく。

各園において業務手順を確認し、業務実施等が可能か機能検証を行い、感染拡大に備える。

必要に応じて各担当部署において、職員配置など業務の見直しを図り、可能な限り各業務を継続する。

(2) 人員の確保

<施設内での勤務調整、法人内での人員確保>

- ①勤務が可能な職員と休職が必要な職員の把握を行い、勤務調整を行う。また、基準等について、不測の事態の場合は指定権者へ相談した上で調整を行う。特に看護職員等については、通常時より法人内において連携を図り緊急時の対応が可能な状況の確保に努める。
- ②職員に感染が広がり、職員の配置が困難になった場合は、法人内各拠点と連携を図り、可能な限り職員確保に努める。
- ③感染者に接触した職員が勤務できなくなるのが想定された場合は、勤務体制を職員間で分割するなどして、事業継続のための措置を講じる。

(3) 施設連絡先一覧

草加市	草加市保育課	048-922-1491	土日祝日曜又は連休最終日 13時～17時
	草加保健所	048-925-1551	平日 8時30分～17時15分

10 暑さ・寒さ対策

◆暑さ対策

真夏の暑さ対策として、以下を利用する。

アイスノン、保冷剤、日よけテント、サーキュレーター、扇風機、ブルーシート、濡れタオル

◆寒さ対策

真冬の寒さ対策として、以下を利用する。

非常用圧縮毛布、園備品の敷布団、シーツ、タオル、バスタオル、新聞紙

11 事業中断の対応

対応すべき事項

園児（一時預り等含む）への対応	《発災当日：保護者への引き渡し》 ・園内に滞在中の児童は、引き渡し手順に基づき引き渡す ・一時預りの児童は、保護者に連絡の上、迎えを依頼する ・保護者と連絡が取れない場合、または、園児の自宅が被災している場合は、園内に滞在してもらう 《発災当日以降：施設が使用不可の場合》 ・法人内の施設等への受け入れ可否・人数調整を行う ・保護者に状況を説明し、納得いただく ・受け入れ施設と十分な引き継ぎを行い、受入施設・当施設の職員による児童・保護者（家族）の本人確認および注意事項の伝達を行う
職員	・児童全員を安全に他施設、自宅へ送り出すこと ・早急な事業再開を目指し、施設の復旧に取り組む ・復旧作業が実施できない場合は、施設長へ指示を仰ぎ、受入施設等で業務を行う ・職員は、自宅や家族といった自身の状況も踏まえ、無理のない範囲で上記対応を行う

1 2 防災教育

入職時および、4月の全職員への指導

1 3 評価と改善

毎月行っている避難訓練後、反省や改善点等を話し合い、現状を評価するとともに新たな課題については次の避難訓練までに全職員に共有し次回以降の取り組みに反映させる

1 4 防災教育及び避難訓練年間計画 ※別紙 5


1 5 避難訓練の非常ベルの使用法

- 火災報知器を使用する（ボタンを押して知らせる）場合
- ア 火災報知器のボタンを押す
 - イ ベルが鳴ったら上にある蓋を開け、つまみ（レバー）を下げる
 - ウ 火災受信機の「一番」「二番」を押し音の停止
 - エ 「三番」復旧のボタンを押し、火災のランプが消える
 - オ スイッチ注意のボタンが点滅しているので「蓄積解除」「二番」を押して終了


1 6 「1 7 1」 災害用伝言ダイヤルの利用法


- (1)録音する場合
- ア 1 7 1にダイヤル
 - イ ガイダンスが流れる
 - ウ 「1」をプッシュ
 - エ ガイダンスが流れる
 - オ 0 4 8 - 9 2 2 - 0 3 6 9をダイヤル
 - カ ガイダンスが流れる
 - キ 録音
- (2)保育園が録音した伝言を保護者が聞く場合
- ア 1 7 1にダイヤル
 - イ ガイダンスが流れる
 - ウ 「2」をプッシュ
 - エ ガイダンスが流れる
 - オ 0 4 8 - 9 2 2 - 0 3 6 9をダイヤル

避難経路図



一災害時役割分担管理表一

総括責任者 	園長 （不在時の代行者 副園長）
情報班班長 	副園長（不在時の代行者 主任 ）
消火班班長 	栄養士 （不在時の代行者 副主任 ）
救護班班長 	看護師 （不在時の代行者 園長 ）
避難誘導連絡班班長 	主任（不在時の代行者 副園長 ）
応急物資班班長 	栄養士 （不在時の代行者 調理員 ）
救援要請班班長 	副主任（不在時の代行者 事務員 ）
引き渡し班班長 	園長 （不在時の代行者 副園長 ）



施設長

ヘルメット・携帯電話を持て

総 括

- ☐ ①保護者に連絡済みか確認
 - ・連絡が取れない保護者へ再度連絡指示
- ☐ ②気象や災害尾状況報告確認
 - ・災害経路の把握、避難誘導班に避難経路指示
- ☐ ③安全確認
 - ・負傷者の救出及び安全な場所に避難指示
- ☐ ④消防・救急の要請確認
- ☐ ⑤関係機関との連絡調整確認
- ☐ ⑥避難状況の取りまとめ確認
- ☐ ⑦食料・飲料水の確認
- ☐ ⑧家族への引き渡し確認



班長：副園長

班員：0 歳児クラス担任

携帯電話・タブレット・
ノートPC・ラジオを持て

情 報

☐①気象や災害の情報を収集せよ

- ・気象庁ホームページ

- ・テレビ

 - 「d」ボタンで確認

 - NHK 1 c h (地デジ)

 - J : C O M 埼玉 1 1 c h (ケーブルテレビ)

 - テレビ埼玉 3 c h (地デジ)

- ・市ホームページ

- ・ラジオ放送

 - A M N H K 第一 9 5 4 k H z

 - F M N A C K 5 7 9.5 M H z

- ・防災行政無線

 - 「防災行政無線」で放送した内容を自動音声で提供される

 - T E L : 0 4 8 - 9 2 2 - 9 9 1 1

- ・広報車、消防団による広報

- ・防災アプリ

- ・L I N E 等の S N S

- ・災害無料Wi-Fi「0(ゼロ)0000 J A P A N」を使えるようにしておく

- ・道路の「通れた道マップ」

☐②避難状況を取りまとめよ

☐③園長へ報告せよ



班長：栄養士
班員：調理員
ヘルメット・消火器
携帯電話を持て

消 火

- ☐①火事を大声で知らせよ
- ☐②非常ベルを押し、119(消防署)に連絡せよ
- ☐③保育課に一時連絡せよ TEL 048-922-1491
- ☐④園長に報告せよ
- ☐⑤ヘルメットをかぶり、消火器で消火せよ

消火器の使い方



step 1

安全栓を引き抜く



step 2

ノズルを火元に向ける



step 3

レバーを強く握る



班長：看護師
班員：1歳児クラス
担任
救急箱を持て

救 護

- ☐①負傷者を確認せよ
- ☐②救出及び安全な場所へ移動させよ
- ☐③ 1 1 9 救急要請せよ（病院などへ移送）
- ☐④応急手当せよ
- ☐⑤園長に報告・保護者または職員家族に連絡せよ
- ☐⑥保育課へ一時報告せよ

TEL 0 4 8 - 9 2 2 - 1 4 9 1



班長：主任

班員：3・4・5歳児クラス担任
マイク・ホイッスル・携帯電話・
タブレットを持て

避難・誘導・連絡

☐①関係機関と連絡調整、情報共有せよ

囑託医：みなみ草加クリニック TEL048-924-0600

☐②人数確認・負傷者の確認せよ

☐③保護者へ連絡せよ

- ・ホームページに被害状況、負傷者、避難開始を掲載
- ・災害時子ども安心メール送信
- ・災害伝言ダイヤル登録

☐④避難路の確認せよ

☐⑤施設・設備の被害状況を確認せよ

☐⑥園長に状況報告せよ

☐⑦避難開始せよ

☐⑧避難後、人数確認・負傷者の確認せよ

☐⑨園長に状況報告せよ

☐⑩連絡の取れない保護者へ再度連絡せよ

☐⑪家族への引き渡し→引き渡し手順参照



班長：栄養士
 班員：2歳児クラス担任
 最低3日分用意せよ

応 急 物 資

☐ ☐ ①食料・飲料水などの確保

食料品等	給食室 0歳児保育室
生活用品	粉ミルク、哺乳瓶（0歳児保育室） 救急箱（会議室） 体温計（各保育室、受付） オムツ、タオル（各保育室、沐浴室）
避難用具	ヘルメット（各保育室、給食室、受付、事務室） ラジオ、ビニール袋、避難経路図（各保育室） 携帯充電器、電池、ガムテープ（事務室） おんぶ紐（0・1歳児クラス） メガホン（1階廊下） 毛布（3歳児保育室） ベビーカー、お散歩カート（更衣室） 折り畳み台車（玄関） 簡易トイレ（外倉庫） 避難用テント、ポータブル発電機（倉庫） アルミブランケット（防災倉庫） 軍手（園庭倉庫） サランラップ バケツ マイク



班長：副主任
班員：事務員
携帯電話を持て

救 援 要 請

☐①地域住民、ボランティア団体及び近隣の社会福祉施設等への
救援要請と活動内容を調整せよ

☐②園長へ報告せよ

班長：園長
班員：各クラス担任
児童名簿を持て

引 き 渡 し

- ☐①引き渡し手順に基づき引き渡し開始せよ
 - ・園児保護者に安全状況確認とお迎え依頼
 - * 保護者と連絡が取れない場合、または園児宅が被災した場合、園内に滞在させる
- ☐②園児を安全に保護者に引き渡す
 - ・保護者と園児の関係性確認
 - ・確認が取れたら園児のケガの有無等報告し、引き渡す
- ☐③人数確認を徹底せよ
 - ・何人引き渡して、何人残っているのか常に2人以上で確認する
- ☐④早急な事業開始を目指せ
 - ・施設の復旧に取り組む

BCP(事業継続計画)チェックリスト

	チェック項目		準備・対策の有無 (○・×)		準備・対策がなし(×)の場合		
					至急対策が必要	今後対策が必要	対策の必要なし
事前対策	1	BCP(事業継続計画)を施設職員に周知できている					
	2	災害時の責任者などの役割、体制を決めている					
	3	地域のハザードマップを元に、立地リスクの検討をしている					
	4	建物、設備の耐震性の確認ができている					
	5	設備、備品類は、転倒防止対策をしている					
	6	職員の緊急連絡体制、利用者家族との緊急時連絡手段の確認ができている					
	7	自動参集基準を定め、職員全員に周知している					
	8	参集可能な職員数が把握できている					
	9	災害時(停電が発生した場合)のデータのバックアップはできている (BCPや緊急連絡先を紙に出力して保管・管理をしている)					
	10	被災後3日分の備蓄品を用意している					
	11	備蓄品の点検を定期的に行っている					
	12	施設外へ避難をする場合の避難先と避難経路の安全を確認している					
	13	外出先で被災した場合にどのように行動するか決められている					
被災時対策	1	災害対策本部の設置場所、代替拠点が決まっている					
	2	被災時の確認・報告項目が明確になっている					
	3	利用者、職員の安全確認の手順が決まっている					
	4	利用者家族への連絡方法及び家族からの問い合わせ対策の手順を決めて、周知ができている					
	5	施設の被害状況と周辺の被災情報の把握をする方法を決めている					
	6	避難基準、避難体制を決めている					
	7	定められた責任者が不在の場合、代行の責任者選出の手順を定めている					
	8	緊急時の行動確認のリストは職員に周知されている					
	9	電話や通信が途絶した場合の職員の行動指針(ガイドライン)が周知されている					
	10	利用者家族への引き渡し、帰宅基準が定められている					
	11	緊急時に必要となる医療機関や公的機関の連絡先などを用意している					
	12	傷病者搬送や緊急輸送手段を定めている					
	13	医療的処置の必要な施設利用者のリストが作成されている					
他の対策	1	取引先、公的機関等の施設運営に必要な連絡先リストができている					
	2	配置図や電気配線図の設備関係の情報、危険物取扱品などのリストなどが用意されている					
	3	事業継続に必要な条件が明確になっている					
	4	事業の再開に必要な経営資源(人・モノ・金・情報 等)をリスト化している					

別紙3 耐震措置点検表 （月に1回確認する）

場所	対応策	対象事項・特記事項
ロッカー	ストッパー式の採用	
ピアノ	キャスター下皿	
テレビ	マット式又は、突っ張り棒や壁からのフック止めによる固定	
書棚	ストッパー式又は、突っ張り棒の採用	
パソコン	ストッパー、耐震ジェルマットの採用	
コピー機	ストッパーの固定	
掃除用具入れ	ストッパー式、突っ張り棒の採用	
各クラス棚	スライド式ロック、耐震ストッパー、 S 字フックの利用	

	対象	状況（いずれかに○）	手配日	対象事項 特記事項
建物・設備	柱、屋根	重大・軽微・問題なし		
	壁、フェンスなど	重大・軽微・問題なし		
	階段	利用可能 ・ 利用不可		
	電気	通電 ・ 不通		
	水道	利用可能 ・ 利用不可		
	電話	通話可能 ・ 通話不可		
	インターネット	利用可能 ・ 利用不可		
	自家発電機	利用可能 ・ 利用不可		
	固定大型遊具	利用可能 ・ 利用不可		
建物内	照明	破損あり ・ 被害なし		
	天井	破損あり ・ 被害なし		
	床面	破損あり ・ 被害なし		
	壁面	破損あり ・ 被害なし		
	消火設備	破損・転倒あり・被害なし		
備品	ロッカー	破損・転倒あり・被害なし		
	キャビネット	破損・転倒あり・被害なし		
	ピアノ	破損・転倒あり・被害なし		
	テレビ	破損・転倒あり・被害なし		
	書棚	破損・転倒あり・被害なし		
	パソコン	破損・転倒あり・被害なし		
	コピー機	破損・転倒あり・被害なし		
	掃除用具入れ	破損・転倒あり・被害なし		

プール活動・水遊びに関するチェックリスト^{注1}

～ 園長用 ～

☐ 内閣府、文部科学省、厚生労働省「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」（平成28年3月31日）を確認してください。

☐ 事故を未然に防止するため、プール活動に関わる職員に対して、子供のプール活動・水遊びの監視を行う際に見落としがちなリスクや注意すべきポイントについて事前教育を十分に行ってください。

☐ プール活動に関わる職員に対して、子供を対象とした心肺蘇生^{そせい}などの応急手当や非常時の対応について事前教育を行ってください。

☐ 一刻を争う状況にも対応できるように119番通報を含む緊急事態への対応（EAP^{注2}）を整理し、マニュアルや定期的な訓練等により共有してください。また、緊急時に実践できるよう、日頃から緊急時対応訓練を行い、マニュアルが実践的なものであるかを検証し、必要に応じて見直してください。

・園内での連絡の手順（誰が、どの順番で）を訓練してください。

☐ プール活動・水遊びに関する指導マニュアルを作成し、実践的なものであるかを検証し、必要に応じて見直してください。

特に以下の項目については十分に検証してください。

☐ プール活動・水遊びの活動の内容や時間帯、時間配分は、子供の体調や生活のリズムなど、安全性を考慮して適切に定めてください。

☐ 監視者の人数、配置については、園のプールの広さや形、一度に水に入れる子供の人数、年齢、時間帯など園ごとの事情を考慮して、適切に定めてください。ヒヤリハットが発生したときは、情報を共有し、原因を考え、改善策を検討して実行してください。

☐ プールでの指導を行う職員のほかに、監視者を必ず決めてください。

監視者について次の事項をあらかじめ確認し遵守させてください。

- ☐ 監視者は、水の外、プールサイドに配置してください。
- ☐ 集中力を保つため、できるだけ定期的に交代させてください。
- ☐ 複数名で監視をさせるときは、担当エリアを決めてください。
- ☐ 監視者は、目立つ色の帽子やビブス等を着用させて周囲からも監視者であることが分かるようにしてください。
- ☐ 水の外で監視に専念する人員を配置することができない場合には、プール活動・水遊びを中止してください。
- ☐ 時間的余裕をもって活動させてください。

☐ : プールシーズンごと

☐ : プール活動ごと

（注1）本チェックリストは、消費者安全調査委員会が、アンケート調査において幼稚園等から回答のあった独自の取組を参考に作成した。

（注2）EAP（Emergency Action Plan）（特定非営利活動法人日本ライフセービング協会編2017年9月10日発行「プール・ライフガードング教本」第6章参照）

消費者安全調査委員会

※平成30年4月24日「教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びに関する実態調査

（平成23年7月11日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故に関する意見のフォローアップ）」（消費者安全調査委員会）附属資料1

別紙 6 安全対策点検表

防犯に係る安全対策点検表		社会福祉法人わかば会	点検者	園長印
点検日： 年 月 日（ ）		草加なかよし保育園		
●職員の意義改革、施設内体制整備について		結果	不良箇所及び処置・備考	
1	不審者への対処や、体力のない利用者など、避難に援助が必要な方の避難のあり方等を職員会議で検討し、職員への共通理解を図れているか	良・不良		
2	防犯に係る安全確保に関する責任者を指定しているか	良・不良		
3	来訪者用入口・受付を明示し、来訪者の出入りを確認しているか	良・不良		
4	来訪者への声掛けを行っているか	良・不良		
5	来訪予定者を職員間で情報共有しているか	良・不良		
6	職員証、来訪者証等により、職員と来訪者を容易に見分けられるようにしているか	良・不良		
7	緊急事態時に、利用者に動揺を与えずに職員間で情報伝達できるよう、マニュアルを定め、周知しているか	良・不良		
8	避難経路、避難場所を定め、職員に周知しているか	良・不良		
9	利用者、保護者、職員などの緊急連絡先を定め、職員に周知しているか	良・不良		
10	防犯講習や防犯訓練を実施しているか	良・不良		
11	職員体制が手薄になりがちな時間帯(朝番、遅番、イベント開催時など)の安全確保に留意しているか	良・不良		
●施設面での安全確保について		結果		
12	警報装置等を設置し、実際に稼働するか点検を行っているか(警備装置、防犯監視システム、防犯カメラ、防犯ブザーなど)	良・不良		
13	施設を物理的に強化しているか(窓ガラスに防犯フィルム、扉への補助錠など)	良・不良		
14	門扉等の設置、出入口を限定するなど、建物、敷地内に容易な接近を防止している	良・不良		
15	植木の剪定等により、建物から外周が見通せる環境にするなど、監視性を確保しているか	良・不良		
16	門扉や囲い、外灯、窓、出入口、鍵の管理などの状況を毎日点検しているか	良・不良		
17	施設管理上重要な設備（電源設備など）への施錠確認などを毎日点検しているか	良・不良		
18	警報解除のための鍵や暗証番号などを変更しているか 年度暗証番号：	良・不良		
●利用者等への取り組み・働きかけについて				
19	犯罪、事故から身を守るため、利用者・保護者への注意喚起を行っているか	良・不良		
20	施設や施設外活動場所の周辺の危険箇所を把握し、利用者、利用者家族への注意喚起を行っているか	良・不良		
21	施設への来所、施設からの帰宅の途中の緊急避難場所の周知を行っているか	良・不良		
22	施設開放時（園庭開放など）に、来訪者に防犯に係る安全対策に係るパンフレットを配布するなどの注意喚起を行っているか	良・不良		
●利用者等への取り組み・働きかけについて				
23	行政、警察、地域団体との連絡・情報交換・情報共有できる体制となっているか	良・不良		
24	関係機関からの注意依頼文書などを配布・掲示するなど、施設内で周知しているか	良・不良		
25	行政などと協力し、施設や周辺の街灯、防犯灯などの維持管理状況を確認し、必要に応じて行政に働きかけを行っているか	良・不良		

令和8年度 草加なかよし保育園 安全計画

R7.3.作成

指導・訓練のねらい		○園児の安全と人命救助を第一とし、避難指導に万全を尽くす ○保護者と連携して突発的に起こる災害に、落ち着いて的確に判断していき子ども達を守る ○職員は常に人員を確認し点呼を取り、園長に報告をして記録をする ○園長、副園長不在時の動きを確認する ○消火の方法を知り、火災時の初期消火に努める		
指導の要点		○職員は非常ベルや情報の内容をよく聞き、自分の役割に従って行動する ○職員は園児を安全に避難させるために必要な機関と連携し指示を的確に与え、避難誘導を行う ○園児は保育者の指示に従って、速やかに所定の場所へ避難する ○災害について学び、知識を深める ○命の大切さを知る		
		※すぐーる配信は毎月行う		
月	種類	訓練内容	災害の想定	訓練の概要
4	火事	避・消	6日(月) 10:00 出火場所 調理室	- ベルの音、放送の内容を注意して聞き、各部屋の集合場所に避難する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
	防災防火防犯教育(職員)	学	22日(水)・27日(月)	- 災害時の避難方法や避難場所を全職員で確認する - 災害時に必要な機関と連携方法を知る - 防犯意識を高め、必要な対策を講じる
5	雷・火事	避・消	13日(水) 15:30 出火場所 受付	- 園内活動中に雷、停電発生時の行動を知る - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
	消防署見学(幼稚園部)	学	21日(木) 10:00	- 消防署の仕事を知る - マッチや花火等の火遊びから、火災になる事を知り、火事についての知識を学ぶ
6	救急救命講習(職員・保護者希望者)	学	未定(土曜実施)	- 心肺蘇生法や救急手当の方法を学ぶ - 誤飲時の対応を知る
	竜巻・火事	避・消	3日(水) 15:30 出火場所 調理室	- 竜巻の情報を確認し窓から離れ、防災頭巾を被り、低い姿勢で待機する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
7	地震・火事・通報訓練(職員)	避・消通	2日(木) 9:45 震度5弱 出火場所 調理室	- 保育者の指示に従い、各部屋の集合場所に避難する - 通報訓練を行なう - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
	引取り訓練(保護者)	避・通	17日(金) 15:30	- 災害時の引き渡しの流れを知る - 保護者に引き渡し方法を把握してもらう
8	火事	避・消	1日(土) 10:00 出火場所 調理室	- 保育部は滑り台、階段を使い幼稚園は机の下に避難、園庭側から避難する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
9	情報伝達訓練(職員)	通	1日(月)	辰井川氾濫を想定して情報伝達訓練を実施する
	災害伝言ダイヤル(保護者・職員)			「171」災害伝言ダイヤルの練習を行なう
10	水害・火事	避・消	10日(木) 15:35 レベル4の避難命令 出火場所 調乳室	- 水害発生時の避難方法や草加市内で水害が発生した際の水位を知る - 垂直避難、避難食の移動を実施し草加市保育課に指定の書式で報告する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
	東海沖地震・火事	避・消	14日(水) 9:45 震度7 出火場所 調理室	- 第一避難場所谷塚中学校(校門前)までの避難を速やか且つ安全に行なう - リアカーに水、非常食を乗せ避難場所へ移動する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
	交通安全教室	学	15日(木) 10:00	- 楽しみながら、交通ルールに興味をもつ - 散歩のなかで危険なことにはどのようなことがあるのかを知る
11	見守り研修(職員)	学	15日(木) 11:00	警察職員による見守り研修を行う
	不審者(立ち合い)・火事	避・消	19日(木) 時間流動 玄関から侵入 出火場所 調理室	- 諸機関と連携して防犯に対しての知識を深め不審者対策を学ぶ - 不審者を発見した者は園長に報告後、職員に知らせる - 不審者から遠い部屋に避難し鍵を閉め、職員が防犯スプレー、棒で対応する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
12	雷・火事	避・消	3日(木) 時間流動 出火場所 調理室	- 園内活動中に雷、停電発生時の行動を知る - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
1	不審者・火事	避・消	25日(月) 時間流動 玄関から侵入 出火場所 調乳室	- 不審者を発見した者は園長に報告後、職員に知らせる - 警察署員の立ち会い指導による訓練をする - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる
2	地震・火事・通報訓練(職員)	避・消通	8日(月) 震度6 出火場所 調理室	- 放送に注意し「お・か・し・も」を守り避難する職員に時間を知らせず実施する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる - 通報訓練を行なう
	命の安全教育	学	19日(金) 13:00	命の大切さについて知る
3	火事	避・消	3日(水) 時間流動 出火場所 調理室	- 職員に時間を知らせず実施する - 消火器を出火想定場所にあて初期消火にあたる

別紙 8 保育園・引き取り訓練の基本目的

- ・災害時に 保護者が安全に子どもを引き取る流れを確認する
- ・園側が 子どもを確実に保護者へ引き渡す体制を確認する
- ・保護者・園双方が 連絡手段・行動手順を事前に理解する

引き取り訓練の標準手順（園側・保護者側）

＜事前準備（園）＞

- ・訓練日・時間・目的を保護者へお手紙で通知
- ・引き取り対象児の名簿作成
- ・引き渡しカード・確認表・誘導職員配置タイムテーブル作成

＜訓練＞

・訓練開始のアナウンス（園）

- ・「地震発生」「避難指示」などの想定を放送
- ・園児を安全な場所へ誘導
- ・点呼・安否確認を実施
- ・保護者へ「引き取り訓練開始」の連絡（スグール配信）

・保護者の行動（保護者）

- ・指定されたルートで園へ向かう
- ・車両利用の可否を事前に周知（混雑防止）
- ・到着後、受付で名前を伝え、引き渡しカードを記入
- ・職員の誘導に従い、引き取り場所へ移動

・引き渡し対応（園）

- ・保護者の本人確認（カード・名簿照合）
- ・園児の名前を呼び、保護者のもとへ誘導
- ・引き渡し記録に名簿チェック
- ・保護者へ簡単な説明（訓練のための声かけ）

・園児の引き取り（保護者）

- ・子どもと合流
- ・必要に応じて荷物を受け取る
- ・園内の混雑を避けて速やかに退園

・訓練終了後（園）

- ・全園児の引き渡し完了を確認
- ・職員で振り返り（動線・声かけ・記録の改善点）
- ・保護者へアンケートまたは簡易フィードバック
- ・次回訓練に向けて改善点を反映

引き取りカード			
園児名		【保育園記入欄】 引渡し職員	
引き取り日時	令和 年 月 日（ ） 午前 ・ 午後 時 分		
引き取り者氏名		園児との関係	
これから 向かう場所	※入れ違いで別の保護者が迎えに来た際に、居場所を伝えるため、詳しくご記入ください		
	例）自宅・〇〇避難所・上の子を迎えに〇〇小学校に行き自宅に帰るなど		

別紙参照①

園児緊急連絡カード

緊急連絡カード

記入日(令和8年 4月 1日) ※4月1日時点でご記入ください

ふりがな				生 年 月 日	R 年 月 日	生まれ
児 童 名						
現 住 所		〒 —		電話番号	— —	連絡先 優先順位
父	ふりがな		勤務先名		携帯	— —
	氏名					
	勤務先住所					
母	ふりがな		勤務先名		携帯	— —
	氏名					
	勤務先住所					
保護者以外	ふりがな		関係		携帯	— —
	氏名					
	住所					
送迎の時間		朝(時 分) 夕(時 分)		土曜日の迎え (時 分)		
麻酔アレルギー		無 ・ 有 ・ わからない		平熱	℃	血液型 型
食物アレルギー		無 ・ 有 ()				
ケガなどの場合の 留意事項				こども医療費受給者証番号		
小児科かかりつけ病院				電話番号	— —	
外科かかりつけ病院				電話番号	— —	
歯科かかりつけ病院				電話番号	— —	

別紙参照②

児童票

児 童 票			記入日	(令和 8 年 4 月 1 日)		園長印
ふりがな		性別	国 籍	生 年 月 日	R 年 月 日	
児 童 氏 名			・日本 ・その他	現在の保育状況	1. 保育園(名称) 2. 家庭保育室(名称) 3. 自宅待機 4. その他()	
現 住 所	〒 —		()			
電 話 番 号	— —		平 熱	℃		
家 庭 の 状 況						
家族及び同居している人(本人を除く)	氏 名	続 柄	生 年 月 日		勤務先・学校名(学年)	
	ふりがな		S・H・R 年 月 日			
	ふりがな		S・H・R 年 月 日			
	ふりがな		S・H・R 年 月 日		(年生)	
	ふりがな		S・H・R 年 月 日		(年生)	
	ふりがな		S・H・R 年 月 日		(年生)	
	ふりがな		S・H・R 年 月 日		(年生)	
	ふりがな		S・H・R 年 月 日		(年生)	
	ふりがな		S・H・R 年 月 日		(年生)	
	ふりがな		S・H・R 年 月 日		(年生)	
別居で送る迎方が	ふりがな		S・H・R 年 月 日			
	ふりがな		S・H・R 年 月 日			
	ふりがな		S・H・R 年 月 日			
保 育 歴						
年 月						
～ 年 月						
～ 年 月						
～ 年 月						
～ 年 月						
～ 年 月						